

ACSS

Access Control Standard Server

Roger

Lock



陽極鎖 / 磁力鎖



閘門機



電梯控制



柵欄機

Device

R11C-30
刷卡機

R71CF-38
人臉辨識機

R72FT-31
人臉體溫機

VMGB-608
半球型人臉機

VMGB-410
車牌辨識攝影機

Dashboard
工地管理

Visitor
訪客管理

Meeting Room
會議室管理

Check In
報到管理

Access Control Standard Server (ACSS)

ACSS Website
IIS

Playback
Video

Access Control Service
Windows Service

Web API
JSON Format

MS SQL Server
Database

SQL View

CCTV
監視系統

Environmental Control
環控系統

HR System
人資系統

ACSS server
門禁主機

Switch
網路交換器

Device
卡機/臉機

1. 使用者建立資料(卡號/照片)

2. 將資料寫入設備(白名單)

3. 設備判斷開門(單機可運作)

4. 儲存記錄在記憶體

5. 伺服器回收紀錄

6. 產出報表



R11C-30
讀卡機



R71CF-38
人臉辨識機



R72FT-31
人臉體溫機



VMGB-410
車牌辨識攝影機

R11C-30

- 讀卡機
- 16000人
- 電梯支援64層樓

支援卡片類型

- Mifare (悠遊卡)
- EM



R71CF-38

- 人臉辨識機
- 6000人
- 照片建模
- 辨識距離 0.5~3m

支援卡片類型

- Mifare (悠遊卡)
- EM



R72FT-31

- 人臉體溫機
- 6000人
- 照片建模
- 辨識距離 0.5~3m

支援卡片類型

- Mifare (悠遊卡)



VMGB-410


- 車牌辨識攝影機
- 安裝位置有要求 (最好提供案場照片)



安裝位置2(高度約2m)

安裝位置1(高度約1.5~2m)

安裝位置3(高度約1.5m)



介紹

1. 單機型門禁管理軟體

> 傳統門禁廠商用，使用者一定要操作安裝軟體的電腦，IT不喜歡

2. 後端人臉辨識演算法伺服器

> 硬體成本高，網路斷線後無法正常開門

3. 客戶同時要用到卡機跟臉機

> 傳統廠商只做卡機，後端人臉辨的又不想碰卡機，需要兩套系統

競爭對手

	ACTi	SOYAL	漢軍	門將	Hikvision	PAPAGO
刷卡機	Y	Y	Y	Y		
人臉辨識機	Y			Y	Y	Y
雲端人臉辨識演算法				Y		Y
免費軟體	Y	Y	Y		Y	
整合他牌設備	Y			Y		
客製化功能	Y		Y	Y		Y

整合

- 關於記錄輸出

1. 報表自定義
2. 開放資料庫
3. 開放Web API

- 關於人事資料同步

1. 開放Web API
2. 資料串接程式

整合

- 業主指定設備型號

可以整合

> 須提供設備、整合用API文件、供應商聯絡窗口

客製化功能

- 工地管理
 - 訪客系統
 - 會議室系統
 - 報到管理
-
- 其他各種應用情境聯絡業務討論

Link

<http://acss.acti.com/>

<https://www.acti.com/cloud/accesscontrol>