


Analog Cameras

高畫質類比監控解決方案：
無縫升級與高投資報酬



Overview

成本效益與高畫質影像的完美結合


ACTi 高畫質類比監控攝影機提供高達 5MP 的清晰影像品質與極致的低照度靈敏度 (Exceptional low-light sensitivity)，是預算導向型安全監控應用的完美首選。無論是比較 IP 與類比設備，或是升級既有的同軸電纜系統，ACTi 皆能提供最具成本效益且可靠的解決方案。



高畫質：2MP 與 5MP 解析度
完美呈現



極簡部署：固定焦距鏡頭設計，
完全不需要進行任何網路設定
(Network configuration)。



無痛升級：支援全球所有主流
格式 (TVI, AHD, CVI 及
CVBS)。

Features

產品核心優勢與技術亮點



Resolution (解析度) -
2MP, 5MP



Extreme Low Light
Sensitivity and Extreme
WDR (極致低照度感光度
與極致寬動態)



Plug & Play (隨插即用) -
No network related setup
required (無需網路相關
設定)



Wide Integration Support
(廣泛整合支援) - Supports
all the common formats:
TVI/AHD/CVI/CVBS



Most popular form factors
(最受歡迎的外型設計) -
domes (半球/海螺型),
bullets (槍型)



Simple installation (簡易
安裝) - fixed lens, no
adjustments needed (固定
焦距鏡頭，無需調整)




Wide range of compliances
(多重合規認證) -
NDAA, TAICS and more



Remote firmware upgrades
(遠端韌體升級) - Easy
maintenance (簡易維護)

Architectures

高畫質類比訊號傳輸架構



備註：YVR 系列混合式錄影主機具備強大彈性，可同時支援類比訊號與 ONVIF IP 攝影機，完美達成無痛過渡與升級。

Applications

系統整合商的最佳目標垂直市場



餐飲業 (Restaurants)

利用高可靠性的 IP67 防水防塵設計，完美適應廚房高高濕、油煙環境。高解析度畫面能有效保障顧客安全並處理客訴爭議。



零售商場 (Retail)

適合進行隱蔽監控 (Discreet Monitoring) 與失竊偵測。直接利用舊世代類比線路升級 5MP 高畫質，大幅降低分店連鎖改裝的預算門檻。



一般商業設施 (Commercial Buildings)

針對大範圍設施監控。極致寬動態 (Extreme WDR) 與低照度技術能完美克服大樓大廳的強烈逆光與夜間停車場的昏暗環境。

Solutions

支援大規模擴展的中央管理生態系

ACTi 類比方案並非孤島，透過 YVR-series Hybrid DVR 伺服器，可無縫串聯企業級中央監控軟硬體：



跨系統協作：完美兼容 NVR 3 系統與各式 Decoder Client，類比影像能與 IP 系統 (如 ZNR/ENR) 於同一平台上協同運作並達成備援 (Redundancy)。



YVR-series Hybrid DVR




CMS / Control Center 整合：支援 S50 / S51 / S52 解決方案架構，實現跨站點、大規模的集中化管理。



TV Wall (電視牆) 聯動：結合 CMS，完美對接大型安控中心的電視牆輸出方案。


Product Introduction

全系列產品分類與核心亮點



Analog Bullet (類比槍型攝影機)

- Y31 | 解析度：2MP | 核心優勢：極致寬動態 (Extreme WDR)、極致低照度感光 (Extreme Low Light)、內建 IR LED。
- Y35 | 解析度：2MP | 核心優勢：極致寬動態 (Extreme WDR)、極致低照度感光 (Extreme Low Light)、內建 IR LED。
- Y32 | 解析度：5MP | 核心優勢：超高解析度、極致寬動態 (Extreme WDR)、極致低照度感光 (Extreme Low Light)、內建 IR LED。



Analog Turret (類比戶外海螺型攝影機)

- Y71 | 解析度：2MP | 核心優勢：精巧設計、極致寬動態 (Extreme WDR)、極致低照度感光 (Extreme Low Light)、內建 IR LED。
- Y72 | 解析度：5MP | 核心優勢：超高解析度、極致寬動態 (Extreme WDR)、極致低照度感光 (Extreme Low Light)、內建 IR LED。






Product Matrix

依應用環境與鏡頭分類

Product Type	Analog Bullet 	Analog Turret 
Application Environment	Outdoor	Outdoor
Lens	Fixed focal	Fixed focal
2MP	Y31 Y35	Y71
5MP	Y32	Y72

Comparison

全系列詳細規格對照表

Model	Y31	Y32	Y35	Y71	Y72
Photo					
Type	Analog Bullet	Analog Bullet	Analog Bullet	Analog Turret	Analog Turret
Resolution	2MP	5MP	2MP	2MP	5MP
Lens	f2.8mm	f2.8mm	f2.8mm	f2.8mm	f2.8mm
Horizontal Viewing Angle	90.5°	102.2°	90.5°	90.5°	102.2°
Analog Video Output	1 x BNC connector, TVI/AHD/CVI/CVBS	1 x BNC connector, TVI/AHD/CVI/CVBS	1 x BNC connector, TVI/AHD/CVI/CVBS	1 x BNC connector, TVI/AHD/CVI/CVBS	1 x BNC connector, TVI/AHD/CVI/CVBS
Maximum fps vs Resolution	(TVI/AHD/CVI) 30 fps at 1920 x 1080 (CVBS) NTSC, PAL	(TVI/AHD) 20 fps at 2592 x 1944 (CVI) 25 fps at 2880 x 1620 (CVBS) NTSC, PAL	(TVI/AHD/CVI) 30 fps at 1920 x 1080 (CVBS) NTSC, PAL	(TVI/AHD/CVI) 30 fps at 1920 x 1080 (CVBS) NTSC, PAL	(TVI/AHD) 20 fps at 2592 x 1944 (CVI) 25 fps at 2880 x 1620 (CVBS) NTSC, PAL
Environmental Casing	Weatherproof (IP67)	Weatherproof (IP67)	Weatherproof (IP67)	Weatherproof (IP67)	Weatherproof (IP67)
NDAA	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

Summary

擁抱傳統，掌握未來：ACTi 類比方案的絕對優勢




突破同軸限制， 畫質革命

保留既有基礎設施，無須重新佈線，輕鬆將系統升級至最高 5MP 超高分辨率，具備極致寬動態與低照度感光能力。



極簡部署， 降低隱性成本

四合一多重格式支援與免網路設定的「隨插即用」設計，大幅減少 SI 技術人員的現場安裝與調校時間。



無縫接軌現代 化管理

全系列具備 IP67 防護與 NDAA 認證。搭配 Hybrid DVR，完美串接 CMS、NVR 3 與電視牆生態系，輕鬆應對從小企業到大型監控中心的擴充需求。

Contact Us

取得專屬專案支援與報價



Website: www.acti.com



Email: sales@acti.com



Phone: +886-2-2656-2588 / +1-866-410-ACTi (2284)



Support: Customer Helpdesk & Project Registration available online.



Register today for Member-Exclusive Pricing and Project Protection.